

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI & DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/TTXT-TCHC

Bình Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2023

V/v thẩm định kinh phí nâng cấp hệ thống
mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung
tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2023;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Tháng 6/2023.

2. Nội dung: Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung thiết bị	Số lượng	Giá	Số lượng	Thành tiền
1	Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường RG-RAP2260(G)	Cái	5.834.000	4	23.336.000
2	Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường RG-RAP2200(E)	Cái	3.366.000	3	10.098.000
3	Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ	Cái	27.096.000	1	27.096.000
4	Switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T	Cái	1.158.000	4	4.632.000
5	Nguồn PoE RG-E-130 (GE)	Cái	1.206.000	7	8.442.000
6	Cáp mạng Cat5e UTP AMP	Thùng	2.150.000	2	4.300.000
7	Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45	Gói	2.000.000	1	2.000.000
	Cộng				79.904.000

5. Tổng kinh phí thực hiện: 79.904.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm lẻ bốn nghìn đồng chẵn) từ nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch đã giao cho đơn vị năm 2023. (Kèm theo bảng báo giá và dự trù kinh phí).

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định kinh phí để Trung tâm có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD;
- Lưu: VT, (Ng).

GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Duy



BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

(Kèm theo Công văn số 189 / TTXT-TCHC ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch)

STT	Mã sản phẩm	Hình sản phẩm	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT			ĐVT	GIÁ	SL	Thành tiền	Bảo hành
1	RG- RAP2260(G)		Thiết bị phát Wifi 6p trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1775Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax - Hỗ trợ tối đa 512 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M PoE - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn			Cái	5.834.000	4	23.336.000	3 Years
2	WIFI RG- RAP2200(E)		Thiết bị phát Wifi 6p trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1267Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac - Wave1/Wave2, MU-MIMO - Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản - lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, - văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3			Cái	3.366.000	3	10.098.000	3 Years

			- Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường <i>* Thiết bị chưa bao gồm nguồn</i>				
			Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - 8 cổng 1000BASE-T ports - 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo) - Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN - Memory: 2G Flash: 8M SPIFLASH - Hỗ trợ 1000 user - Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud - Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB - Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP - Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing - Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. - Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, - Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A - Kích thước: 440 × 200 × 43,6 mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA - MAC: 8K - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm - Chất liệu: vỏ kim loại Nguồn PoE RG-E-130 (GE) • Công suất 30W/53V DC • Tương thích chuẩn IEEE 802.3af				
2	RG-EG3230		Cải	27.096.000	1	27.096.000	3 Years
3	RG-ES108GD		Cải	1.158.000	4	4.632.000	3 Years

4	RG-E-130(GE)		• Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need • 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at) • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi + Nguồn Poe dùng cho các sản phẩm RG-AP730L, RG-AP740-1, RG-AP840-1, RG-AP630 (IODA), RG-AP630 (IDA2)	Cái	1.206.000	7	8.442.000	3 Years
5			Cáp mạng Cat5e UTP AMP	thùng	2.150.000	2	4.300.000	
6			Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45..	Gói	2.000.000	1	2.000.000	
Tổng cộng								79.904.000

Bảng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm linh bốn ngàn đồng.
 Giá này đã bao gồm VAT 10%



Số: 88/KH-TTXX

Bình Phước, ngày 26 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH

Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung Tâm

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/03/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước năm 2023;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xây dựng Kế hoạch “Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung Tâm”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) và hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM), quảng bá hình ảnh du lịch Bình Phước, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động XTĐT, XTTM trên cơ sở hình thành, phát triển hệ sinh thái xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại số; Nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTĐT và XTTM, thúc đẩy phát triển đầu tư và thương mại, quảng bá hình ảnh du lịch trong tỉnh.

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thương mại số; Nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và trong hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại góp phần thúc đẩy phát triển đầu tư và thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, thiết bị CNTT tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền điện tử thời gian tới và đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hoạt động ổn định và an toàn thông tin.

Phục vụ viên chức, người lao động trong công tác quản lý và điều hành công việc trong môi trường mạng và bảo đảm trong quá trình chuyển đổi kết nối Internet và wifi phải thông suốt, an toàn thông tin mạng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan.

Chuyển đổi số trong các hoạt động của Trung tâm, xây dựng cơ quan quản lý số, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, an toàn.

2. Yêu cầu:

Nội dung triển khai phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và thực trạng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh



doanh trên địa bàn. Các nội dung triển khai được giám sát chặt chẽ, tiết kiệm kinh phí, đảm bảo các mục tiêu đề ra được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung: Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung tâm cụ thể như sau:

Stt	Nội dung thiết bị	Số lượng	Giá	Số lượng	Thành tiền
1	Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường RG-RAP2260(G)	Cái	5.834.000	4	23.336.000
2	Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường RG-RAP2200(E)	Cái	3.366.000	3	10.098.000
3	Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ	Cái	27.096.000	1	27.096.000
4	Switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T	Cái	1.158.000	4	4.632.000
5	Nguồn PoE RG-E-130 (GE)	Cái	1.206.000	7	8.442.000
6	Cáp mạng Cat5e UTP AMP	Thùng	2.150.000	2	4.300.000
7	Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45	Gói	2.000.000	1	2.000.000
	Cộng				79.904.000

- Thời gian: Dự kiến trong quý II/2023
- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
- Kinh phí: 79.904.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm kinh bốn ngàn đồng). Giá này đã bao gồm VAT 10%.

(Kèm theo Bảng báo giá các thiết bị chi tiết)

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch được UBND tỉnh giao năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Chủ trì triển khai Kế hoạch, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch;
- Liên hệ, tìm kiếm đơn vị và khảo sát khu vực bố trí lắp đặt thiết bị;
- Kiểm tra tiêu chuẩn và giám sát lắp đặt thiết bị;

- Xây dựng dự toán kinh phí trình Sở Tài chính thẩm định.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm:

Tham mưu lãnh đạo Trung tâm ban hành các biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Trên đây là Kế hoạch “Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung tâm” của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, (Đức).

GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Duy





CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Tân Xuân

D/C: 22 Trương Công Định, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
ĐT: (0651) 3883 858 - Fax: (0651) 3883 858 - MST: 3800372193
STK: 060008101941 - Tại Ngân Hàng Sacombank - PGD Bình Hoà TP.HCM

Kính gửi : Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Phường Tân Phú, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE

STT	Mã sản phẩm	Hình sản phẩm	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	DVT	GIÁ	SL	Thành tiền	Bảo hành
1	RG-RAP2260(G)		Thiết bị phát Wifi ồp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1775Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax - Hỗ trợ tối đa 512 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/10000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ.	Cái	6.100.000	4	24.400.000	3 Years

		- Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn					
2	WIFI RG-RAP2200(E) 	Thiết bị phát Wifi Ớp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1267Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO - Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn	Cài	3.400.000	3	10.200.000	3 Years
2	RG-EG3230 	Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - 8 cổng 1000BASE-T ports - 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo) - Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN - Memory: 2G Flash: 8M SPIFLASH	Cài	27.000.000	1	27.000.000	3 Years

		- Hỗ trợ 1000 user - Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud - Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB - Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP - Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing - Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. - Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS, ... - Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A - Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C					
3	RG-ES108GD	 - switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA - MAC: 8K - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm *85mm *23mm - Chất liệu: vỏ kim loại	Cải	1.180.000	4	4.720.000	3 Years
4	RG-E-130(GE)	Nguồn PoE RG-E-130 (GE) • Công suất 30W/53V DC	Cải	1.250.000	7	8.750.000	3 Years

		• Tương thích chuẩn IEEE 802.3af • Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need • 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/802.3at) • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi + Nguồn PoE dùng cho các sản phẩm RG-AP730L, RG-AP740-L, RG-AP840-L, RG-AP630 (IODA), RG-AP630 (IDA2)					
5		Cáp mạng Cat5e UTP AMP	thùng	2.150.000	2	4.300.000	
6		Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45..	Gói	2.000.000	1	2.000.000	
Tổng cộng							81.370.000

Bảng chữ: Tám mươi một triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng
 Giá này đã bao gồm VAT 10%, chi phí vận chuyển

Đại diện đơn vị bảo giá



Nguyễn Minh Hành Phúc



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BP-TECH

D/c: Phường Tân Bình, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0792.738.999

Email: congnghebptech@gmail.com

Mã số thuế: 37029626387

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE

Kính gửi : Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ngày 28/4/2023

STT	Mã sản phẩm	Hình sản phẩm	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	ĐVT	GIÁ	SL	Thành tiền	Bảo hành
1	RG- RAP2260(G)		Thiết bị phát Wifi 6p trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1775Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax - Hỗ trợ tối đa 512 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/10000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường	Cái	5.834.000	4	23.336.000	3 năm

		* Thiết bị chưa bao gồm nguồn Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1267Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO - Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn					
2	WIFI RG- RAP2200(E)		Cải	3.366.000	3	10.098.000	3 năm
2	RG-EG3230		Cải	27.096.000	1	27.096.000	3 năm

Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

- 8 cổng 1000BASE-T ports
- 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo)
- Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN
- Memory: 2G | Flash: 8M SPIFLASH
- Hỗ trợ 1000 user
- Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB

		- Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP - Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing - Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. - Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS, ... - Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A - Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C						
3	RG-ES108GD		Switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA - MAC: 8K - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm - Chất liệu: vỏ kim loại	Cái	1.158.000	4	4.632.000	3 năm
4	RG-E-130(GE)		Nguồn PoE RG-E-130 (GE) • Công suất 30W/53V DC • Tương thích chuẩn IEEE 802.3af • Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need • 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at) • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi	Cái	1.206.000	7	8.442.000	3 năm


			+ Nguồn Poe dùng cho các sản phẩm RG-AP730L, RG-AP740-I, RG-AP840-I, RG-AP630 (IODA), RG-AP630 (IDA2)						
5			Cáp mạng Cat5e UTP AMP	thùng	2.150.000	2	4.300.000		
6			Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45..	Gói	2.000.000	1	2.000.000		
Tổng cộng bằng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm linh bốn ngàn đồng.								79.904.000	
Giá này đã bao gồm VAT 10%									

Đại diện báo giá

Giám đốc



Thị Thúy Trọng



CÔNG TY TNHH TM & DV QUANG KHÔI
NHÀ PHÂN PHỐI MÁY VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SHARP
Địa chỉ: 38 Nguyễn Chánh, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 02713 838080 - 0271.3500125
Email: minhquan.g@quangkhoi.group.vn

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE

Kính gửi : Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ngày 28/4/2023
Công ty TNHH TM & DV Quang Khôi xin gửi đến Quý đơn vị bảng báo giá của chúng tôi như sau:

STT	Mã sản phẩm	Hình sản phẩm	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	ĐVT	GIÁ	SL	Thành tiền	Bảo hành
1	RG-RAP2260(G)		Thiết bị phát Wifi 6p trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1775Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax - Hỗ trợ tới đa 512 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/10000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn	Cái	5.934.000	4	23.736.000	3 năm


			Thiết bị phát Wifi ộp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1267Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO - Hỗ trợ tới đa 110 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường <i>* Thiết bị chưa bao gồm nguồn</i>				
2	WIFI RG- RAP2200(E)		Cải	3.666.000	3	10.998.000	3 năm
2	RG-EG3230		Cải	28.096.000	1	28.096.000	3 năm

			- Các ứng dụng cập doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS, ... - Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A - Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C					
3	RG-ES108GD		Switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA - MAC: 8K - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm - Chất liệu: vỏ kim loại	Cài	1.588.000	4	6.352.000	3 năm
4	RG-E-130(GE)		Nguồn PoE RG-E-130 (GE) • Công suất 30W/53V DC • Tương thích chuẩn IEEE 802.3af • Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need • 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at) • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi + Nguồn Poe dùng cho các sản phẩm RG-AP730L, RG-AP740-L, RG-AP840-L, RG-AP630 (IODA), RG-AP630 (IDA2)	Cài	1.400.000	7	9.800.000	3 năm

5		Cáp mạng Cat5e UTP AMP	Thùng	2.190.000	2	4.380.000	
6		Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45..	Gói	2.000.000	1	2.000.000	
Tổng cộng: (Bảng chữ: Tám mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng.)							85.362.000

- Giá đã bao gồm VAT 10%

Dại diện



Nguyễn Hoàng Anh