

Số: **402** /TTr-TTXX

Bình Phước, ngày 30 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết dự án:
Nâng cấp thiết bị phòng họp trực tuyến và trang trí, bổ sung các thiết bị
phòng họp lầu 01 và phòng họp trực tuyến**

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2393/UBND-TH ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao cơ quan đầu mối thẩm định, trình phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Công văn số 1098/STTTT-BCVTCNTT ngày 17/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 22/8/2024 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2024.

Căn cứ Kế hoạch số 398/KH-TTXX ngày 25/9/2023 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch về việc Nâng cấp thiết bị phòng họp trực tuyến và trang trí, bổ sung các thiết bị phòng họp lầu 01 và phòng họp trực tuyến;



Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết dự án: Nâng cấp thiết bị phòng họp trực tuyến và trang trí, bổ sung các thiết bị phòng họp lầu 01 và phòng họp trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Đơn vị sử dụng: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước.

2. Mục tiêu đầu tư:

a) Sự cần thiết

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư. Phòng họp trực tuyến đầu tư trong dự án này sẽ được đặt tại Hội trường của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch nên cần trang trí, nâng cấp, bổ sung thêm thiết bị hội trường để đảm bảo tối thiểu cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tổ chức cho việc họp, hội nghị, tọa đàm, đào tạo.

b) Mục tiêu, yêu cầu đầu tư

Nâng cao và cá nhân hóa truyền thông để gia tăng chất lượng và tốc độ của việc ra quyết định.

Tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa quy trình công việc, và tăng cường tương tác lực lượng lao động và tăng năng suất.

Nâng cao và cá nhân hóa truyền thông để gia tăng chất lượng và tốc độ hình ảnh, âm thanh trung thực, rõ ràng.

Kết nối với các đơn vị liên quan nhanh chóng, thông suốt, ổn định.

Tối ưu về chi phí nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng và số lượng.

Cho phép chia sẻ dữ liệu (share content) giữa các điểm cầu kết nối.

Tích hợp đầy đủ tính năng lưu trữ nội dung cuộc họp.

Tính bảo mật phải đảm bảo cao.

c) Quy mô đầu tư:

Nội dung: Nâng cấp thiết bị phòng họp trực tuyến và trang trí, bổ sung các thiết bị phòng họp lầu 01 và phòng họp trực tuyến, cụ thể như sau:

(Kèm theo Bảng Danh sách chi tiết các hạng mục)

5. Kinh phí: **93,850,000** đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng). Giá này đã bao gồm VAT 10%.

6. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ chi thường xuyên không thực hiện chế độ tự chủ của các đơn vị khối tỉnh năm 2024.

7. Thời gian: Triển khai quý IV/2024

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh kính trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định Đề cương và dự toán sớm để được triển khai theo đúng tiến độ./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TCHC&TVĐV(Đ).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Hòa



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 401 / TTr-TTXX ngày 30 tháng 3 năm 2024 của
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước)

Dự án: Nâng cấp thiết bị phòng họp trực tuyến và trang trí, bổ sung các thiết bị phòng họp lầu 01 và phòng họp trực tuyến.

Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Stt	DANH MỤC THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Bộ điều khiển trung tâm TOA TS-690-AS Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz - Nguồn điện tiêu thụ: 20 W - Nguồn điện/ dòng ra: 36 V DC, 480 mA - Ngõ vào: Có thể lựa chọn giữa ngõ vào mức MIC và AUX (MIC: -60dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly; AUX: -20 dB*, 10 kΩ, không cân bằng, giắc 6 ly) - Ngõ ra Ghi âm: -20dB*, 10 kΩ, không cân bằng, giắc RCA - Giới hạn loa: Số lượng TS-692L có thể sử dụng đồng thời là từ 0-3 - Kích thước: 420(R) x 96.1 (C) x 222.5(S) mm	Cái	01
2	Máy chủ tịch kèm micro cân dài TOA TS-691L-AS Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện: 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn (nhận từ Bộ Trung tâm TS-690) - Ngõ ra: Tai nghe choàng đầu/Ghi âm: Ø 3.5 mm, giắc mini (3P: mono) - Điều khiển: Nút phát biểu: Sử dụng nút phát biểu để điều khiển Micro và bật/tắt loa - Ưu tiên: Sử dụng nút Ưu tiên để điều khiển Micro, bật/tắt	Cái	01



	Loa, ngắt các Micro khác, kích hoạt chuông 1 hồi - Âm lượng: Điều khiển âm lượng tai nghe choàng đầu/Ghi âm và loa trong - Hướng tính: Đơn hướng - Trở kháng: 1.8kΩ - Độ nhạy: -37dB (1kHz 0dB = 1V/Pa) - Đáp tuyến tần số: 100Hz - 13 kHz - Chiều dài: 518mm - Khối lượng: 105g		
3	Máy đại biểu kèm micro cân dài TOA TS-692L-AS Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện 36 V DC, 30 mA hoặc thấp hơn (được cung cấp từ Máy trung tâm TS-680) - Ngõ ra Tai nghe/ Ghi âm: 32 Ω (tai nghe)/10 kΩ, -20 dB* (ghi âm), không cân bằng, giắc Mini (với nút điều chỉnh âm lượng) - Loa bên trong: 130 Ω, 200 mW (với nút điều chỉnh âm lượng) - Ngõ vào Phím phát biểu: Micro, loa trong bật-tắt bởi phím này - Điều chỉnh âm lượng: Điều chỉnh âm lượng ngõ ra tai nghe và ngõ ra loa bên trong - Micro đi kèm Micro điện dung Hướng tính: Đơn hướng Trở kháng: 1.8kΩ Độ nhạy: -37dB (1kHz 0dB = 1V/Pa) Đáp tuyến tần số: 100Hz - 13 kHz Chiều dài: 518mm Khối lượng: 105g - Nhiệt độ hoạt động 0 °C tới +40 °C - Độ ẩm cho phép 90 %RH hoặc thấp hơn (không ngưng tụ)	Cái	04
4	Cáp âm thanh TOA 10m YR-780-10M Thông số kỹ thuật: - Cáp nối dài 10m có cổng kết nối 8 chân 2 đầu (một đầu đực, một đầu cái). Dùng để nối dài dây nối giữa máy chủ tịch, máy đại biểu và bộ trung tâm khi cần thiết.	Sợi	01

5	Mic cầm tay BOSA 4 mic không dây Pro-400Z Thông số kỹ thuật: - Loại sản phẩm: Micro không dây - Đáp ứng tần số: 40Hz – 15KHz - Băng thông: 250KHz - Tỉ số S/N: 95db - Độ nhạy: 100db - Khoảng cách: >50m - Nguồn: AC100~240V, DC12~14V - Pin tay micro: AA1.5Vx2	Bộ	01
6	Máy Lạnh Daikin 1.5 Hp Điều Hòa Inverter FTKB35YVMV Thông số kỹ thuật: - Công nghệ inverter: Có inverter - Công suất làm lạnh: 12000 BTU - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60 m³) - Kiểu dáng: Điều hòa treo tường - Thời gian bảo hành: 12 tháng - Nơi sản xuất: Việt Nam	Cái	02
7	Phụ kiện ống đồng lắp điều hòa 1M	Mét	15
8	Bục tượng Bác Hồ - Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU - Cao: 1,2m trở nên Tượng Bác Hồ - Chất liệu: Thạch cao nhũ đồng - Cao: 0,8m Hoa trang trí - Chất liệu: Lụa và nhựa	Bộ	01



	Ngôi sao Búa liềm - Chất liệu: Mica Đồng - Đường kính: 30 cm trở lên		
9	Thiết bị thu âm Soundcard âm thanh UM2 Behringer Thông số kỹ thuật: - Kết nối máy tính USB 2.0 - Cổng I/O: 2 x 2 - Số lượng Preamps: 1 - Độ phân giải A/D 16-bit/48kHz - Đầu vào Analog 1 x XLR-1/4" combo (mic/line), 1 x 1/4" (Hi-Z) - Đầu ra Analog 1 x Dual RCA Stereo - Nguồn cấp Cấp nguồn USB	Cái	01
10	Micro thu âm không dây Boya Link - Mic trợ giảng Thông số kỹ thuật: - Loại truyền: Tần số kỹ thuật số 2,4 GHz - Điều chế: Điều chế kỹ thuật số - Mẫu cực: đa hướng - Anten: Ăng-ten gôm - Phạm vi hoạt động (Không có chướng ngại vật): Lên đến 100m (Giá trị này được kiểm tra ở các khu vực mở mà không có bất kỳ nhiễu nào theo tiêu chuẩn FCC.) - Công suất đầu ra RF: <10mw - Độ méo: <0,01% - Đáp ứng tần số: 20Hz-20kHz - Tốc độ lấy mẫu: 48kHz	Cái	01